

Ricevimento campione: 14-09-09

Emissione rapporto: 30-09-09

Relazione composta da n° 3 allegati.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: STEP

CERANTOLA S.P.A.
VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE
31037 RAMON DI LORIA (TV)
ITALY

RAPPORTO DI PROVA N° 109152

Elenco prove eseguite

1. Sedie per visitatori. Dimensioni EN 13761:2002
2. Sedie per visitatori. Requisiti generali di sicurezza EN 13761:2002
3. Sedie per visitatori. Istruzioni per l'uso EN 13761:2002



Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cripta del febbraio 2006.



*Il Direttore
Dott. Andrea Giavon*

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

109152 / 1

Ricevimento campione: 14-09-09

Esecuzione prova: 24-09-09

Emissione rapporto: 30-09-09

Denominaz.campione: STEP



GERANTOLA S.P.A.
VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE
31037 RAMON DI LORIA (TV)
ITALY

Sedie per visitatori. Dimensioni EN 13761:2002

Sedie visitatore - Dimensioni - punto 4 - EN 13761/2002

4.1.1 Altezza del sedile "a" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.1)

Altezza del sedile fissa

Requisito (mm):	tra 400 e 500
Valore rilevato (mm):	433
Conforme:	si

4.1.2 Profondità sedile "b" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.2)

Requisito (mm):	tra 380 e 470
Valore rilevato (mm):	461
Conforme:	si

4.1.3 Larghezza sedile "d" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.4)

Requisito (mm):	≥ 400
Valore rilevato (mm):	425
Conforme:	si

4.1.4 Distanza interna tra i braccioli "r" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.16)

Requisito (mm):	≥ 460
Valore rilevato (mm):	498
Conforme:	si

Salvo diversamente specificato l'incertezza di misura estesa al livello di confidenza del 95% è ± 5 mm per le misure lineari.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI ENV 13005:2000 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente k=2

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

109152 / 2

Ricevimento campione: 14-09-09

Esecuzione prova: 24-09-09

Emissione rapporto: 30-09-09

Denominaz.campione: STEP



GERANTOLA S.P.A.
VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE
31037 RAMON DI LORIA (TV)
ITALY

Sedie per visitatori. Requisiti generali di sicurezza EN 13761:2002

Sedie visitatore - Requisiti generali di sicurezza - Punto 5.1 EN 13761/2002

Requisito	Osservazioni
a) Parti a contatto con l'utilizzatore: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤ 8 mm e ≥ 25 mm	Parti in movimento non presenti
b) Angoli e bordi a contatto con l'utente: Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Si
c) Bordi delle leve di regolazione : Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Leve di regolazione non presenti
d) Altri bordi accessibili all'utente: Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
e) Aperture esternamente accessibili: Fori e tubi coperti	Si
f) Parti mobili e regolabili della sedia: Devono essere evitate lesioni e azionamenti involontari	Parti mobili e regolabili non presenti
g) Collegamenti tra parti della struttura: Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	Si
h) Parti lubrificate: Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Parti lubrificate non presenti

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

109152 / 3

Ricevimento campione: 14-09-09

Esecuzione prova: 29-09-09

Emissione rapporto: 30-09-09

Denominaz.campione: STEP



GERANTOLA S.P.A.
VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE
31037 RAMON DI LORIA (TV)
ITALY

Sedie per visitatori. Istruzioni per l'uso EN 13761:2002

Sedie visitatore - Istruzioni per l'uso EN 13761/02 par. 6

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia.	Istruzioni in italiano
Informazioni sull'uso previsto.	Presente
Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Meccanismi di regolazione non presenti
Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
Nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas qualora presenti.	Colonna a gas non presente
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento qualora presenti.	Ruote non presenti

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.